Miguel de Arco

Vass6R02s066-070



Collection Vassal-Montpellier

1452Mtp1

Miguel de Arco 1-26A5





DESIGNATION: Prignel de Arco CLOS A PLANCHE 26 RANG A Souche 5 Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Nillerandage : 0 Date de Véraison: 5,8 Date de Maturité: 9975x+4 Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - M- P 18 x 18 disc. - (Sph.) - ell. - 0v. obov. - cyl. - fus.eq COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rd N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 O s2 6 avec pépins apyrène

JUS : inc. - coloré

s3 7 s4 s5 Miguel de Mico

Mico 1 Prater 26 and A sonehe 5

Vianent G.

Miller State - Grid - copeni

Miller G. 18 - 18 - 18 - 60

Halle State - Grid - cil - cv.

obov - cvl - fue

Monatin State - cre - 25 - 26 - 60

ANT ST - Cre - 27 - 20 - 2006

ANT ST - Cre - 27 - 200 - 2006

ANT ST - Cre - 2007

ANT ST - 2007

ANT ST - Cre - 2007

ANT ST - 2007

identon horizo la eta da eta d

DESIGNATION: Riquel de Arco CLOS & PLANCHE 26 RANG A Souche 5 Vigueur : 2 FORT : érig - érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 10.8 Date de Maturité: 12-9-77 +4 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - D: L - H - C BAIE : TG - G - N - P 18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 d avec pépins apyrène s3 0 s4 & JUS : inc. - coloré

Année: 1974 1.26 44,5
Emplacement Désignation / Riquel de Arco

!		!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES							
!		!		27.	3 !	!		1	!	!	
!	1	!	2	2	ox !	!		!	!	i i	
! !	2	j.	!		;	!		Ī	<u>.</u>	1	
† †	3	!	2	2	of !	De:	24.3.	! Hex	!	1	
!	4	!}			!	!		+4	!	!	
	5	1	2	2	2	!		1		!	

 Année: 1976
Emplacement 1 - 26 - A5 Désignation / Miguel de Ario

dominal material material material

	! Nombre ! ! Total !	D A T E S							
	d'yeux!	15 -3	183	22.3	25.5	23.3			
1	4	0	. 0	! 1	1 1	! 2 * !			
2	14	0	! 0	0	: 0	0			
3	19	1	! 2	! 4 *	: 4	! 4 ~ !			
4	13		!	!	!				
5	: 3	0	! 0	! 0	! 0	! 0 !			

D & 29.3.76 + 13

Désignation: Miquel de Arco Emplacement: 1-26A54.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

landardarda

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

identen hottooleetuuloetuul

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé O - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Miquel de Arco Emplacement: 1-26 A 5 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

lahantan hari tasi matan haritan 1

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1, entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation:

Aignel de Frico

Aignel de Frico

Aignel de Frico

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

ldentenhartadeetadootaal

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâlo 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

DEMOSINATION / ENPLACEMENT / Miguel de Arco 1-26 A5 A-2

idantanlındirdərilərindərinid

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarmont
                                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Boorce
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                      autre (4).
                                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), mon pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
 Surface
Villosité
                                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Hocuds
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .......
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 75

```
N° d'ordre: 1452 of Désignation: Mignel de Arco
 Origine :
 Emplacement: 1.26 A5
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - (2) - 3.
                    Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

alamien literiari periodina kond

Juntanhanti

Domergue 76

luntinchinti

Mignel-de Arco Désignation : 1-26A5 4.1

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne (2) - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -34 aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

laka atau han kuri mataa dan etaa d

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -37 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Mignel de Arco

Nº d'ordre

1. 26 A5

Désignation

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse O Moyenne Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 77 molle 8.
- 30 Avec pépins (8) apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. duel pépins
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvozs